



**JELD WEN**<sup>®</sup>  
DOOR SOLUTIONS



## AJTÓK, EGY TISZTA NYELVET BESZÉLVÉ.

Néhány fontos döntés meghozatala után, egy gondosan kiválasztott ajtóval lehet gazdagabb az otthonunk.

Mi a **JELD-WEN**-nél úgy gondoljuk, hogy az első bútor, ami bekerül egy lakásba, az ajtó. Éltre kelti a szobát, és alapvetően meghatározza a többi használati tárgy színét és a formáját.

Ezért is fontos nekünk a termékeink minősége és az aktuális piaci igények kielégítése. Az élıhetőség, a fenntarthatóság a mi politikánk. A **JELD-WEN**-nél mi azt szeretnénk, ha Ön elégedett tulajdonosa lenne ajtóinknak.



## TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés   Tartalom	02-03
Fenntarthatóság   Környezetvédelem	04-05
Felületek	06-09
Dekorfóliás ajtók: 41-es típusok	12-13
Lamikor (CPL) ajtók: G1-es típusok	14-15
Lamikor (CPL) INOX csíkos ajtók: CPL ajtók rozsdamentes hatású INOX marással	16-17
Formanyomott fehérlakkozott Stíl ajtók / 42-es típus tele fehérlakkozott ajtók	18-19
Fehérlakkozott 17-es típus: Design ajtó	20-21
Furnéros F40-F44 típusok: Furnéros design ajtók	24-25
Furnéros 39-es típus / 39M típus: Tele ajtók és Stíl ajtók	26-27
Fehérlakkozott M01, M60 - M65 típusok: Motiv design ajtók	30-31
Fehérlakkozott Carisma típus: 3 dimenziós ajtók	32-33
Level típus: Speciális ajtó (tokkal síkban csukódó)	34-35
Teljes üvegajtó G10 / FG10 típusok : Víziszta, Savmart, Mastercarré üvegekből	38
Teljes üvegajtó G10/11-13 típusok: Szitanyomott desing modellek	38
Beltéri ajtók üvegezése: Választható üvegtípusok	39
Tolóajtók: Basic típus	40-41
Tolóajtók: VB-Light típus	42-43
Visit 1 & 3 típusok: Lakás bejárati ajtók EI <sub>2</sub> 30	44-45
Tokok: Tokkialakítások / Típusok	46-47





## KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKESÍTÉS.

A Mi környezettudatosságunk nem csak abban mutatkozik meg, hogy természetes alapanyagokkal dolgozunk a gyógyszereinkben amelyek újrahasznosíthatóak, de ezek mellett kevés energiát használunk fel a gyártásban, minimális CO<sub>2</sub>-kibocsátás mellett.

Sőt továbbmegyünk, a fa alapanyagokat minősített erdészetektől vásároljuk, ahol figyelnek a környezetvédelemre és a fenntarthatóság jegyében gondolkoznak. Cégünk csak a világszerte ismert és használt FSC™- és PEFC™- jelöléssel ellátott, minősített alapanyagokat használ. Támogatva ezzel a fenntartható erdőgazdálkodást, és az aktív környezetvédelmet.

Így nálunk a gyártási folyamat garancia a fenntarthatóságra a fától az ajtóig. Az Ön számára ez azt jelenti, hogy a fa alapanyag eredete

, amit felhasználunk, teljesen nyomonkövethető az erdészetektől a feldolgozás után egészen a kész termékig.





## KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ ANYAGOK ELLENI VÉDELEM

Az ipari környezetszennyező anyagok is nagy részben hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az illékony szerves anyagok megtalálhatóak a különböző építőanyagokban és bútorokban is. Még a környezetbarát termékek sem teljesen mentesek a környezetszennyező anyagoktól. Azok is tartalmaznak erős kémiai, környezetünkre káros hatású vegyszereket. Az egyre jobban szigetelt házak esetében, ezek a vegyszerek nehezebben tudnak távozni az életterünkből.

Mi kiállunk a bevizsgált, alacsony szennyezőanyag-kibocsátású, szennyezőanyagokban szegény, káros anyagoktól mentes gyártás mellett. A környezetbarát építkezés azt jelenti, hogy minél kevesebb a károsanyag felhasználása az építkezés folyamán. Védje meg életterét, óvja környezetét a károsító anyagokkal szemben! Garancia lehet


az Ön számára, hogy a lent található címkével ellátott termékek a fenntarthatóság jegyében készültek, és minimális egészségkárosító anyagot tartalmaznak.




## FEHÉRLAKKOZOTT

A fehér-lakkozott ajtótípusok megtalálhatóak a 18-21, 28-33 oldalakon.

A fehér-lakkozott ajtó egy időtlen, minden stílushoz könnyedén illeszthető, harmonizáló szín típus. Nagyon világosabbnak engedi láttatni a helyiséget. Elegáns és minőségi külsőt kölcsönöz. Könnyen tisztítható, ellenálló felület. A fehér egy helyes választás a stílusos és harmonikus atmoszférához.



Fehér Walzlack  
(39 & 39/M típus)



JW10-es típus

## FAFURNÉR

A fafurnéros ajtótípusok megtalálhatóak a 22-27 oldalakon.

A fafurnér egy természetes alapanyag, ezért minden ajtó rajzolatú, a fajtára jellemző színekkel, tónusokkal. A gondos hozzáértő szakértelemmel válogatott, magas minőségű fafurnérból készített standard vagy desing fafurnéros ajtók esetében, az évek múlása csak emeli az ajtók értékét. A furnéros ajtó karakteresebb lesz, igazi értéke a szobának!



Juhar lakkozott



Bükk lakkozott



Mahagóni lakkozott



Tölgy lakkozott



















Dió lakkozott



## DEKOR | CPL/ LAMIKOR

A dekor & CPL felületű ajtótípusok megtalálhatóak a 10-17. oldalakon

A dekor és a CPL / lamikor felület egy modern számítógépes technikával készült tökéletes fautánszat. Ennek köszönhetően minden ajtó képe egységes. Ezek a melamin felületek erősek és ellenállóak. Színtartók, és a napfény hatására sem sötétednek meg. A CPL egy erősebb felület, ami komolyabb igénybevételnek is ellenáll.

Dekor	Lamikor	
		
Bora Juhar (Strukturált)	Nova Ahorn	Vörös bükk világos
		
Kirschbaum Caffé	Tölgy világos	Raucheiche (Strukturált)
		
Tölgy világos	Barrique Eiche (Strukturált)	Sandeiche (Strukturált)
		
Eiche Crema	Steineiche	Dió
		
Hegyiszil	Beton grau	
		
Uni Weiß	Uni Grau	



## Urban-Gyűjtemény – a legmagasabb igényekhez


### Uni színek




Sugar (JWU-W03)




Steam (JWU-G03)




Frost (JWU-W01)




Smoke (JWU-G02)




Dust (JWU-G01)




Cloud (JWU-W02)



Champagne (JWU-W05)



Swan (JWU-W04)




Cotton (JWU-W06)



Titan (JWU-G05)



Orca (JWU-C01)



Raven (JWU-C02)



Chilli (JWU-C03)



Dolphin (JWU-G04)


### Uni Trend



Curry (JWU-C07)




Cayenne (JWU-C11)



Cruise (JWU-C10)



Zenith (JWU-C05)



Shark (JWU-C10)

### Wood-Repro



Cosmo Bükk (JWU-R01)



Crest Juhar (JWU-R02)



Acadia Cherry (JWU-R03)



Ulme Périgord (JWU-R04)




Dió Grove (JWU-R05)





## HPL

A HPL (nagynyomású laminátum) egy olyan laminátum, amely többretegű papír keményítő gyantával történő nagynyomású összenyomásából származik. A többretegű felépítés és a felhasznált anyagok minősége miatt a HPL-laminátumok rendkívül ellenállnak a mechanikai, termikus vagy kémiai terhelésnek.



# DEKOR & LAMIKOR EGY MEGBÍZHATÓ PARTNER

A dekor és a CPL felületű ajtók tökéletes választás, mert erősek és ellenállóak. A divatos, és egységes fautáztatú ajtók elegáns, és modern részei a lakásnak.



G1 Steineiche






# 41-es TÍPUS ÉLETHŰ OLYAN MINT A VALÓDI



41/00 Hegyi szil



41/00 Bora Juhar  
(Strukturált)



41/00 Vörös bükk  
világos



41/LA Dió

A dekor felület, a természetes fa jó minőségű számítógéppel készített másolata. UV-álló, nem sötétedik. Tökéletes fa reprodukció.

A megtévesztésig hasonlít!

A magasszintű számítógépes technológia lehetővé teszi, hogy élethű Dekor fautánzatokat készítsünk.



#### JELD-WEN INFO:

A dekor ajtó megbízható és költséghatékony.

A dekorfelület egy magas minőségű fareprodukció ami időtálló.

#### Választható üveghely kialakítások:



LA-Design C



LA-M3



LA-M4



LA-M4R




LA-D1550



LA-Design Ifu




LA-D1000



Tokkialakítás



Vörös bükk  
világos




Dió



Tölgy világos




Sarkos él



Papírrács térkitöltés



Csőüreges  
térkitöltés



Bora Juhar  
(Strukturált)



Hegyi szil

A lamikor felületű ajtók erősek, ellenállóak, és széleskörben felhasználhatók.

A CPL ajtócsalád a projektek állandó résztvevői, ahol komolyabb igénybevételnek is eleget tesznek.




#### JELD-WEN INFO:

A CPL egy gyártási technológia rövidítése (Continuous Pressure Laminate). Ez az eljárás biztosítja, hogy a lamikor felület ellenáll a karcolásnak, ütéseknek, és a rendszeres vegyszeres takarításnak.




G1 Nova Ahorn




G1 Barrique Eiche  
(Strukturált)




G1 Eiche Crema



G1 Kirschbaum Caffé



Uni Weiß



Uni Grau



Tölgy világos



Eiche Crema



Barrique Eiche  
(Strukturált)



Raucheiche  
(Strukturált)



Steineiche



Sandeiche  
(Strukturált)



Vörös bükk  
világos



Kirschbaum  
Caffé




Nova Ahorn



Beton grau





Tokkialakítás

**JELD-WEN INFO:**



A választható üveghely kialakítások a 11. oldalon találhatóak



Sarkos él



Kerekített él


Csőüreges  
térkitöltésPapírács  
térkitöltés

A CPL INOX ajtók, változatos megjelenésükkel, vízszintes és függőlegesen mart rozsdamentes hatású INOX csíkokkal, rendkívül karakteres design ajtók.




#### JELD-WEN INFO:


Az INOX csíkok teljesen síkbamart acél intarzia hatást keltenek a CPL felületen, ami ellenáll a komolyabb igénybevételeknek.




G1-INOX4 Kirschbaum Caffè



G1-INOX 2S Vörös bükk világos



G1-INOX2 Eiche Crema



Uni Weiß



Vörös bükk világos




Eiche Crema



Kirschbaum Caffè



G1-INOX4 Uni Weiß



Z-M6

**JELD-WEN INFO:**


A választható üveghely kialakítá-  
sok a 11. oldalon találhatóak!



Sarkos él



Kerekített él

Csőüreges  
térkitöltésPapírrács  
térkitöltés






20/04



20/04-LA

A fehér ajtó egy minden stílushoz jól igazodó, az otthonában remekül betervezhető felület.

Minőséget és tisztaságot, illetve eleganciát kölcsönöz a szobának.




20/04-LA2




20/04-SF9



20/02-B



20/LA-B




20/SP6-B

A fehér-lakkozott ajtó, 6 szoros felületkezelés után kapja meg a végleges felületét. Ez a technológiai eljárás gondoskodik arról, hogy az ajtó színtartó maradjon, és ellenállóbb az igénybevételekkel szemben. A fehér-lakkozott ajtó könnyen tisztítható és tartós.




20/SP6-B Fehérlakkozott




42/00 Fehérlakkozott  
JW10



42/LA Fehérlakkozott  
JW10




Tokialakítás



Fehérlakkozott  
JW10




Csőreges  
térkitöltés




Papírrács  
térkitöltés

A fehérlakkozott 17-es ajtó típus a mart csíkos ajtócsalád népszerű képviselője!

Minimál stílusú ajtó, elegáns és egyben modern külsővel.



A 17-es tip. marás mélysége 1 mm



Tokkialakítás



17/00




17-LA-ifu

A 17-es típusú fehérlakkozott ajtó, egy már letisztult forma, ami a divatos minimál stílus jegyeit hordozza magán. Ezért egyszerre lesz elegáns és mégis modern! Ez teszi lehetővé azt, hogy a családi házakban és akár irodákban is egyaránt ugyanolyan minőségben legyen jelen.



17/00 típus fehér-lakkozott


# 17-es TÍPUS KÖNNYED ELEGANCIÁVAL



Fehérlakkozott



Sarkos él

Csőüreges tér-  
kitöltésPapírrács tér-  
kitöltés



# FURNÉR, A FA SZERELMESEINEK

A fajnér egy darab természet a lakásban. A fajnéros ajtó egyedi rajzolatú, karakteres. Így minden ajtó különleges és egyedi.

F40/00 típus dió furnéros










F41/00 típus bükk furnéros

Juhar  
lakkozottBükk  
lakkozottTölgy  
lakkozottDió  
lakkozott

Kerekített él



Sarkos él

Csőüreges  
térkitöltésPapírrács  
térkitöltés




### A farnéros ajtó természetes!

A furnér alapanyag gondos válogatás után kerül szakszerűen összeforgatva az ajtólapra és a tokra.



#### JELD-WEN INFO:


A furnéros ajtók esetében, modern technológiával, élben ragasztott megoldással készül a furnérteríték.




Tokkialakítás



F40/00 Tölgy



F40/LA-D1561 Dió



F41/00 Bükk



F43/00 Juhar



F43/LA-afu Tölgy



F43/LA-ifu Juhar



F43/LA-D1000 Dió




F44/00 Tölgy


Minden furnéros ajtó egyedi természetes design szerint készül. A fa különleges szerkezete elegáns külsőt kölcsönöz az ajtónak. A nemes farnérral borított ajtók, a farnérteríték ügyes forgatásával modern, vagy akár klasszikus ajtó képét is mutathatják. Az évek múlásával a fa tónusa még kifejezőbb karaktert kap.



39/M-LA típus - bükk furnéros

Tölgy  
lakkozottDió  
lakkozott



Fehérlakkozott

Juhar  
lakkozottBükk  
lakkozottMahagóni  
lakkozott


Kerekített él



Sarkos él

Csőüreges  
térkitöltésPapírács  
térkitöltés


A prémium kategóriás, exkluzív furnéros ajtókat, a nemes fák különböző típusaiból, változatos üveghely kialakításokkal kínáljuk.



Tokkialakítás



39/00 Tölgy




39/00 Juhar



39/LA-afu Tölgy



39/LA-ifu Tölgy



39/LA-DA1000 Juhar



39/LA-1561 Mahagóni

#### JELD-WEN INFO:

A választható üveg-hely kialakítások a 13. oldalon találhatóak!



#### JELD-WEN INFO:

Különleges igények is kielégíthetőek a furnéros felületű ajtók esetében; mint például boríthatjuk az ajtó két oldalát, két különböző fafajú furnérterítéssel is!

# ÁLMOK FEHÉRBEN

A fehér ajtó egy kortalan szépség. Függetlenül attól, hogy klasszikus vagy modern, tele vagy mart csíkos felületű, ezek az ajtók könnyed eleganciával, tisztasággal töltik meg a szobát.






M61/00 típus fehér-lakkozott





### Fehérlakkozott ajtók új értelmezésben.

A Motiv típusú ajtók modern, változatos formavilággal, egy lendületes és divatos ajtócsalád a JELD-WEN kínálatában.



Motiv marási adatok


Z-39 Fehérlakk: Z-39 Soft Fehérlakk:



Tokkialakítás



M01/00



Fehér  
Lakkozott




Kerekített él



Sarkos él



Csőüreges  
térkitöltés



Papírrács  
térkitöltés

**JELD-WEN INFO:**

A Motiv ajtó típusok változatos formavilága, könnyed eleganciával változtatják át az otthonát. A lendületes és divatos marásformák, több szempontból meghatározó külsőt kölcsönöznek a szobának!



M60/00



M60/LA-ifu



M61/00



M61-LA-D1000



M62/00



M62-LA-afu



M63/00



M64/00



M65/00


A Motiv fehér-lakkozott ajtó ellenálló az igénybevételekkel szemben. A festett ajtó könnyen tisztítható és tartós. A fehér szín egy helyes választás az optikailag nagyobb élettér kialakításához. A változatos marás típusok jól harmonizálnak a mai modern stílusirányzatokkal, merész eleganciát adva otthonának.



Carisma 3001-Q Woodline  
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)



Carisma 3002-Q Viper  
Fehérlakkozott JW10 (RAL 9010)



Fehér  
Lakkozott




Kerekített él



Sarkos él



Csőüreges  
térkitöltés



Papírrács  
térkitöltés






### Tapintható a minőség!

A 3 dimenziós felületű fehér-lakkozott ajtók egy új, magas tervezői igényszinteket is kielégítő JELD-WEN ajtócsalád. A szárnyaló képzelet alkotta formák, olyan akár egy festmény. A maga nemében egyedi ajtókat igényes megjelenés, és modern kialakítások jellemezik. A 3 dimenziós ajtóink gyártása során, a modern technológia és a minták, formák, messze túlmutatnak az eddig megszokott megoldásokon! A szakmai tudást és a legmodernebb technológia adta lehetőségeinket kihasználva, alkotjuk meg termékeinket, hogy azok a funkciójukon túl, műalkotásként vizuális élményt nyújtsanak, kiegészítsék a tereket, és garantálják az időtlen minőség élményét!

# LEVEL A MODERN MINIMÁL STÍLUS

A LEVEL egy elegáns ÚJ megoldás a maikor divatos tervezői elképzeléseinek.



Az ajtólap és a tok síkban csukódnak.




Mágneszár kialakítással a záródás hangtalan.

## JELD-WEN Info:

A mágneszár egy profi megoldás arra, hogy a tokon a zárlemezt ne lássuk az ajtólap záródásakor. Csukott állapotban a zárnyelvet a beépített mágnes kirántja, így zárja az ajtót, illetve az ajtó nyitása után a zártestben tartja a kilincs lenyomásával.





Uni Weiß



Uni Grau



Juhar



Eiche Crema



Eiche hell



Eiche Savana



Eiche Zeitlos




Pine Fernweh



Pinie Beherzt

Samtesche  
WeißEiche  
barrique

Sandeiche

Kirschbaum  
caffeTölgy  
lakkózottDió  
lakkózottjuhar  
lakkózottBükk  
lakkózottMahagóni  
lakkózott

# ÜVEG, JÁTÉK A FÉNNYEL

A divatos üveghely kialakítások teszik világosabbá a szobákat. A szoba funkciójának megfelelően, helyesen kiválasztott üvegezett ajtó, vagy teljes üvegajtó teheti átláthatóvá, vagy akár diszkréten áttetszővé az ajtót.

F40/LA1561 dió furnéros savmárt üveggel





G.10 Mastercare üveggel



### Teljesüvegajtók!

A teljesüvegajtók segítségével a szoba vagy iroda világosabb, elegánsabb lesz. A divatos szitanyomatok lehetővé teszik azt, hogy a teljesüvegajtólap mintázata illeszkedjen egy-egy JELD-WEN desing ajtócsalád típusához.



GT10/00 Víztisza



GT10/01 Savmart



GT10/02 Mastercare



FG 10/01 Savmart



FG 10 Frízes üvegajtó

GT10/11  
Szitanyomott víztisztaGT10/12  
Szitanyomott víztisztaGT10/13  
Szitanyomott víztisztaZ-39 GT  
Teljesüvegajtó tok:Z-39 GT Soft  
Teljesüvegajtó tok:

Tokkialakítás



Üvegajtó rajzolat

**Szitanyomat** - A teljesüvegajtó motívumok, minták a legmodernebb technológiai eljárással készülnek. Fontos tudni, hogy a mintát csak az ajtólap egyik oldalára nyomják rá!

### JELD-WEN INFO:

A teljesüvegajtók és a frízes üvegajtólapok kizárólag (ESG) biztonsági üvegekből készülnek.

### ESG ÜVEGEK - átlátszó, áttetsző, struktúrált/rajzos


Az üveg típusát mindig a szoba funkciója határozza meg. Például az áttetsző üvegajtó segítségével a térelválasztás egylegáns módját választhatja irodák esetében.



Víziszta



Mastercare



Savmart

A jól kiválasztott üvegfajta segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy a szobákat világosabbá tegyük, illetve az áttetsző üvegek esetében, mint térelválasztó funkcionáljanak.



# BASIC TOLÓAJTÓ A SZABADSÁG ÉRZÉSE.

A tolóajtó kialakítás nagyobb komfortérzéssel, több szabadsággal ajándékoz meg funkcióját tekintve. Praktikus és kevés helyigénnyel nem vesz el feleslegesen teret a szobákból. Az ajtólapok és a hozzájuk tartozó átjárótokok fafurnéros és fehér-lakkozott felülettel rendelhetők.

### Helytakarékos megoldások tolóajtó kialakítással.


A tolóajtó egy remek megoldás olyan esetekben, amikor a térnyerés a cél. Tágasabb lesz tőle a helyiség, mert a falsíkra rögzítve nem foglal el hasznos teret a szobából, és nagyobb mozgásszabadságot biztosít ezzel. Illetve az olyan falkialakítások esetében, ahol a standard nyíló ajtólap nem használható. Amennyiben olyan elképzelése van, hogy csak a teret szeretné kettéválasztani akkor is a tolóajtó a legjobb választás.



Fogadóprofil és húzókagyló



A BLENDE felülete megegyezik az ajtólap felületével.



BASIC tolóajtó,  
Fal előtt futó "Vor der Wand laufend",  
egy-illetve kétszárnyú kialakítással.

A fal előtt futó tolóajtó kialakítás szintén lehetséges tömör fenyő ajtó típusokból.



Juhar  
lakkozott



Bükk  
lakkozott



Tölgy  
lakkozott




Fehérlakkozott




# VB-LIGHT

## TÖBB HELY, NAGYOBB KOMFORT



Tolóajtó típus VB-Light,  
Fal előtt futó "Vor der Wand laufend"



A BLENDE elox alumínium felületű, és az  
ajtólappal egy síkban helyezkedik el.

Standard húzókaagyló



Választható:  
MG-50 típusú húzókaagyló



### JELD-WEN Info:

A VB-Light tolóajtó rendszerhez tartozó átjárók kialakítás, CSAK a JELD-WEN CPL faerezet és UNI felületek széles színválasztékából kínálunk megoldásokat.






### Térnyerés nagyobb komforttal!

A VB-Light tolóajtó rendszer, egy ÚJ modern ajtócsalád a JELD-WEN tolóajtó kínálatában. A folyamatos kínálatbővítés fő célja, hogy a tervezők, vagy a lakberendezők a széles tolóajtó választékunkból könnyebben tudjanak választani.

6 ponton záródó



Csúszósínes ajtócsukló




Biztonságosan nyitható:

Választható pótzárral.  
Biztonsági retesszel.




Biztonságos záródás:

Nincsen támadási felülete a betörő szerszámoknak.  
London típusú kilincs: gomb-kilincs, vagy kilincs-kilincs kialakításban.  
Rendelhető felfúrás elleni védelemmel vagy nélkül!



Nincsen támadási felület:

Két nagy teherbírású pánt véd a kiemelés ellen.



Biztonság:

Választható optikai kitekintő!



Beépítés.

Fontos, hogy a fal és a tok helyesen csatlakozzon, ezért a tok csak a gyári beépítési útmutató szerint kerülhet elhelyezésre.



EI,30 Tűzgátló

A tűzgátló ajtó felülete és képe, illeszkedik a belső szobaajtókhoz..



Automata padlótömítés



**JELD-WEN INFO:**


A WK2 (Widerstandsklasse): győződjön meg arról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés. A JELD-WEN lakásbejárati ajtók, a WK2-es (RC2-es) kategóriának megfelelő feltételek szerint is készülhetnek. Az RC2-es előírás szerint, a bejárati ajtónak egy meghatározott ideig kell ellenállnia az olyan igénybevételeknek mint a testi fizikai erőszak, vagy kisebb kéziszerszámokkal elkövetett erőszakos betörési kísérlet. Az EI<sub>2,30</sub> Visit típusú furnéros és CPL lakásbejárati ajtó teljesítmény nyilatkozattal rendelkezik!

**JELD-WEN INFÓ:**


Lehetőség van arra is, hogy a falc és a pánt oldalak felületét két különböző színű felülettel borítsuk egy felület típuson belül!



Visit típus CPL felülettel is rendelhető a következő színekben:



Tokkialakítás



Tokkialakítás

**Tűzgátlás, hanggátlás, betörés elleni védelem:**

A JELD-WEN megoldást kínál ebben az esetben is.

				
Típus	Klímakategória EN	Hanggátlás	Tűzgátlás	Betörésgátlás WK2 (RC2) opcionális
Visit 1 EI <sub>2,30</sub>	A2	36 db (Tol. -2)	EI30	Igen
Visit 3 EI <sub>2,30</sub>	C2		EI30	Igen



A JELD-WEN tokok egyszerűen beépíthetőek a már kész falnyílásba. Különböző típusok közül lehet választani, és a tokborítás lehet kerekített, sarkos vagy profilizott különböző méretekben.



Z39 & Z-39 Soft (75 mm)  
Z-LEV & Z-LEV Soft (75 mm)  
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-M6 (60 mm)  
(kerekített)



Z-Profil tömör fenyő (65 mm)  
(profilozott)



Z39-GT & Z-39 Soft-GT (75 mm)  
(lehet sarkos vagy kerekített)



Z-Profil Fehérlakkozott (65 mm)  
(profilozott)



K-LEV (75 mm)  
(kerekített)

#### JELD-WEN INFO:

A pontos falnyílás kialakítása után a (Z-39 & Z-39 Soft) JELD-WEN tokok utólagosan beépíthetőek 90mm rendelési mérettől, 410mm-ig. A mozgó tokborítás segítségével lehetőség van a rendelési mérethez képest további -10mm vagy +15mm-t állítani a tokszerkezeten.

#### Beépítés acéltokra Z-39 & Z-39 Soft:

Esetleges renoválásoknál, bontás nélkül is megoldható a fatok ráépítése.





### Stílusosan!

Ahogy az ajtók esetében is, a beltériaajtókilincsek esetében is a minőséget helyezzük előtérbe. A magas minőségű, elegáns megjelenésű JELD-WEN ajtókhöz csak egy hasonlóan kiváló technikai tulajdonságú, divatos kilincset ajánlunk.



L-alakú kilincs  
(Rozsdamentes)



U-alakú kilincs  
(Rozsdamentes)

- Köralakú rozettával
- Fúrósablon mellécsomagolva
- EN1906 szerint minősítve



## JELD-WEN – Piacvezető minőség

JELD-WEN – prémium minőség a piacvezetőtől.

Megbízható JELD-WEN ajtók családi házakhoz, középületekhez, raktárakhoz és gyártócsarnokokhoz.

